





CONFEDERATION

MAR. 082/2009



CONTRATO 210/007/012
R. 082/2009



C.A.M.A. S.P.A.
COSTRUZIONI MECCANICHE

Uffici e Stabilimento:

V. Anzalone, 14/bis ACIREALE (CT) - ITALY

Telefono 095.877518 - Fax 095.877685

Tipo: **CONFEZIONATRICE**
Modello: **VRI - BIS F**
Matricola: **082**
Serie: **2009**











C.A.M.A. S.P.A
COSTRUZIONI MECCANICHE

Uffici e Stabilimento:

V. Anzalone, 14/bis ACIREALE (CT) - ITALY

Telefono 095.877518 - Fax 095.877685

GRUPPO ELETTR.

80 KW

508

2370

Nisenni e la sua natura





E UNA
A DI
METRI
PERSONA
RA



CIEI
Raffreddorini



MANTENERE UNA
DISTANZA DI
ALMENO 2 METRI
TRA UNA PERSONA
E L'ALTRA



7.99

CELLA FRIGORIFERA
MATA 08h/2009



C.A.M.A. S.P.A.
COSTRUZIONI MECCANICHE

Uffici e Stabilimento:

V. Anzalone, 14/bis ACIREALE (CT) - ITALY

Telefono 095.877518 - Fax 095.877685

Tipo: BELLA FRIGORIFERA
Modello: MC 136
Matricola: 084
Serie: 2009





Tassinari
Bilance s.r.l.

III

Mod. TE2000

Matr. 0705206 /07

Max 80000 kg certificato: **I-00-004**

Min 400 kg

e= 20 Kg

T.= -80000 Kg

230Vac 50/60Hz 1A



QUESTA ZONA

VERIFICA PERIODICA
SCADENZA

MESE	ANNO	MESE
1	2022	7
2		8
3		9
4		10
5		11
6		12



PIATTAFORMA A
IN CELLE MOD
B7PH

32



**ATTENZIONE
WARNING**

NON SPOSTARE IL MANO
DURANTE L'ESPOSIZIONE
DEL LASER
PERICOLO













LINEA LAV. 28 POSTI



INTER. GENERALE



SPA EMERG.



SPA LINEA



SPA SOARTE



TRASPON. PENA



TRASPON. PUNTA



TRASPON. ARROIO



TRASPON. A CATENA



TRASPON. SCARTE DA



TRASPON. SCARTE DA



TRASPON. NEON DA 1



TRASPON. NEON DA 2



TRASPON. NEON DA 1



TRASPON. NEON DA 2



TRASPON. RELAZIO DA



TRASPON. RELAZIO DA



TRASPON. CONDIZIONE



TRASPON. AUTOM. MANUALE



TRASPON. AUTOM. MANUALE



ATTENZIONE
WARNING













C.A.M.A. S.P.A

COSTRUZIONI MECCANICHE

Uffici e Stabilimento:

V. Anzalone, 14/bis ACIREALE (CT) - ITALY

Telefono 095.877518 - Fax 095.877681

Tipo: TR. T.

Modello: 600X9000

Matricola: 106

Serie: 2017

















C.A.M.A. S.P.A

COSTRUZIONI MECCANICHE

Uffici e Stabilimento:

V. Anzalone, 14/bis ACIREALE (CT) - ITALY

Telefono 095.877518 - Fax 095.877681

Tipo: TR. T.

Modello: 600X9000

Matricola: 106

Serie: 2017







ATTENZIONE
WARNING

CONNETTI I BULBOLI ELETTRICI
ALCUNO DALY SOALTEE SLUSTRUM



BT GENERALE



OPERA EMERGENZA



OPERA LINEA



OPERA GIUNTO



MARCA 1000000
ZETNA
MILANO 1000000
L. 1000000000
ZETNA

NOTA



SYNCHRO SCARPI



COMPONENTI



NOTTE 100



NOTTE 100



IN NOTTE 100



NOTTE 100



NOTTE 100



NOTTE 100



EMERGENCY STOP









C.A.M.A. S.P.A.
COSTRUZIONI MECCANICHE
Uffici e Stabilimento:
V. Anzalone, 14/bis ACIREALE (CT) - IT
Telefono 095.877518 - Fax 095.8776

Tipo: **MDF/C -**
Modello: **8 POSTI**
Modello: **001**
Serie: **2012**





013

<input type="checkbox"/>	001 2A
<input type="checkbox"/>	002 2A
<input type="checkbox"/>	003 2A
<input type="checkbox"/>	004 2A
<input type="checkbox"/>	005 2A

FRAGILE



013

QTY	DESCRIPTION	UNIT
<input type="checkbox"/>	22 L. 1.182	SOI
<input type="checkbox"/>	22 L. 1.182	SOI
<input type="checkbox"/>	22 L. 1.182	SOI
<input type="checkbox"/>	22 L. 1.182	SOI
<input type="checkbox"/>	22 L. 1.182	SOI
<input type="checkbox"/>	22 L. 1.182	SOI
<input type="checkbox"/>	22 L. 1.182	SOI
<input type="checkbox"/>	22 L. 1.182	SOI
<input type="checkbox"/>	22 L. 1.182	SOI
<input type="checkbox"/>	22 L. 1.182	SOI

FRAGILE
HANDLE WITH CARE







ATTENTION
VERBODEN TOEGANG







C.A.M.A. S.R.L.

COSTRUZIONI MECCANICHE

Uffici e Stabilimento:

Via ANZALONE, 14/bis ACIREALE (CT) - ITALY -

Telefono 095.877518 Fax 095.877685

MATRICOLA:

038

SERIE:

2015































Paperline
2000
A4 500 SHEETS











ASUS

PC KEYS: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12

ROW 1: Esc, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, Del

ROW 2: Tab, Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, =, Backslash

ROW 3: Caps Lock, A, S, D, F, G, H, J, K, L, ;, '

ROW 4: Shift, Z, X, C, V, B, N, M, Comma, Period, Slash, Backspace

ROW 5: Ctrl, Win, Alt, Space, Enter

Technical drawing on mousepad:

Acce

4 4 1

3 3 3

3 3 3

Handwritten notes and diagrams including a perspective drawing of a rectangular structure with internal lines.



MEDIACOM







MFC

MFC 7120

brother

Yellow sticky note with illegible text.

Small white label with illegible text.





















WorkCentre 3225

xerox

P
TNT
2











**VIETATO
ENTRARE**



RICOH

Aficio

TANJUNGPURA
Service



Cliente

Destinatario





ESSE
www.esse.it

ONLINE



NORMAL



CHARGING



BACKUP



MEDIACOM





























acer

HDMI

Intel
PROCE

olivetti

LAPPA

agenzia entrate

CONTRATTO GIUDIZIARIO
VIA SANFERRI 309



acer





WorkForce Pro
WF-5620

EPSON







EPSON

WorkForce Pro
WF-5620

Format Print Stop
Start
B&W Color

Home
Power
























lenovo



MEX1040

LEXMARK

CATALFAMO DARIO C/O FERMO DEPOS:
Via Piavardello
38032 Pinerone Tavola Bolzano 1271 07
Formato: **40X40**
CARTA TERM.PROT. AD PERMANENTE
Pa per Rotolo 4000 Num. Pagine 1
Retoli per scatola 12

FRAGILE
HANDLE WITH CARE
DANGER
DO NOT OPEN
DO NOT TOUCH
DO NOT REMOVE
DO NOT DISCARD
DO NOT REUSE





W321001

LEXMARK

CENTRAL BANK BANK LTD PERMI DEPON
Formulir 40X40
DATA TERKINI



AOC

Windows Server 2012






Start

ENTRADA MERCZ-LENOVO





LEXMARK

















Per accedere, premi CTRL+ALT+CAN

14.27
venerdì, 24 luglio

LG



























C.A.M.A.
SAVIOLO
CE

CHEMICAL







Molteni

Prodotto in Italia

energy plus

FIAMM

native power



EuroCargo

IVECO










TOYOTA

CARRELLO INDUSTRIALE

MODELLO	7PML20/8
NO	6270260
ANNO DI PRODUZIONE	2013
CAPACITÀ PORTATA NOMINALE	2000kg
PESO SENZA BATTERIA	465 kg
PESO BATTERIA	MAX 285 kg
	MIN 220 kg
VOLTAGGIO BATTERIA	24 V



TOYOTA Material Handling Europe AB
992 81 WJÖLBY, SWEDEN





TOYOTA

TYW001
18





TO OTA

TT1800
18





TOYOTA





CARRELLO ELEVATORE A FORCHE TOYOTA

MODELLO

8FBET18

CARREGGIATA ANTERIORE

530MM

N. CODICE MODELLO SPECIALE, MODELLO ATTREZZATURA

FSU-801A

DIMENSIONI
PNEUMATICI ANTERIORI
PRESSIONE

18X7-5/4-33

N. TELAIO

8FBET18

PNEUMATICI ANTERIORI
DIMENSIONI

SOL TO

PESO DEL CARRELLO
SENZA BATTERIA

1200KG

PNEUMATICI POSTERIORI
PRESSIONE

48/50-14-00

ALTEZZA DI ELEVAZIONE MASSIMA "A"

1100MM

ANNO DI COSTRUZIONE

813

TENSIONE

48 V

PESO
BATTERIA MIN. MASS.

962/5 / 1290KG

PORTATA NOMINALE

1800KG



PORTATA
EFFETTIVA

1800KG

1800KG

1800KG


DISTANZA
BARICENTRO "B"

530MM

600MM

1060MM

PORTATA EFFETTIVA CON MONTANTE INSTALLATO COME INDICATO



TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION

2-1, Toyoda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-8671 Japan

ITALIAN 5749-T1801-71





Drago H 250

 CES B





NO SMOKING
DANGER

WARNING
DANGER

CE 161



CESAB

Cin
1982
civico s
C



DISPOSITIVO O CONDIZIONE SPECIALE D'IMPIEGO

MONTANTE AVANTI 5°

TRASLATORE

GOMME

N° FABBRICAZIONE

SES

355800

ALTEZZA
SOLLEVAMENTO

DISTANZA BARICENTRO

CARICO mm

500

3000

1900

4000

1700

1550

4500

1550

1300

Con portatore

PORTATA REALE kg



CESAB

CESAB

torli S.p.A.

schia

CONDIZIONE SPECIALE D'IMPIEGO

MONTANTE VERTICALE

TRASLATORE

GOMME

N° FABBRICAZIONE

SES

CE355800

DISTANZA BARICENTRO

CARICO (mm)

500

600

3000

2500

2100

4000

2400

2100

4500

2250

2000

Con portatore

PORTATA REALE kg













Honda

FIT





TechnoDrive

Finger Clock 2



Navigation and Input Controls:

- A central circular button with the word "Enter" in the middle and four directional arrows (up, down, left, right) around the perimeter.
- A fingerprint scanner located below the "Enter" button, consisting of a dark, arched opening.
- A numeric keypad to the left of the "Enter" button, arranged in four rows:
 - Row 1: 1, 2, 3
 - Row 2: 4, 5, 6
 - Row 3: 7, 8, 9
 - Row 4: *, 0, Del

Techno